

2022 | 01

WÖSTMANN
M A R K E N M Ö B E L

MONTAGE



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 1880 GARDEROBE

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück aus deutscher Produktion entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.


KOMBINATION 1001 | SPIEGELSEITIG 1101

B 130,7 cm | H 210,3 cm | T 38,4 cm / 37,0 cm / 2,7 cm (Breite inkl. 1 x 40 cm Abstand)




KOMBINATION 1003 | SPIEGELSEITIG 1103

B 178,4 cm | H 209,9 cm | T 41,0 cm / 35,5 cm / 2,7 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)




KOMBINATION 1005 | SPIEGELSEITIG 1105

B 201,9 cm | H 209,9 cm | T 41,0 cm / 37,0 cm / 35,5 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)




KOMBINATION 1006 | SPIEGELSEITIG 1106

B 201,9 cm | H 210,3 cm | T 41,0 cm / 37,0 cm / 35,5 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)




KOMBINATION 1007 | SPIEGELSEITIG 1107

B 201,9 cm | H 210,3 cm | T 41,0 cm / 37,0 cm / 35,5 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)




KOMBINATION 1009 | SPIEGELSEITIG 1109

B 231,9 cm | H 210,3 cm | T 41,0 cm / 37,0 cm / 35,5 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)



KOMBINATION 1010 | SPIEGELSEITIG 1110


B 128,8 cm | H 210,3 cm | T 41,0 cm / 38,4 cm / 2,7 cm (Breite inkl. 1 x 20 cm Abstand)



KOMBINATION 1012 | SPIEGELSEITIG 1112

B 210,7 cm | H 210,3 cm | T 41,0 cm / 38,4 cm / 37,0 cm / 2,7 cm


(Breite inkl. 2 x 20 cm Abstand)




SCHALTKREISE | ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

Übersicht der möglichen Schaltkreise


Für Steckdose mit Trafo über Schalter



Für Steckdose mit Trafo über Funkdimmer



Für schaltbare Steckdose/n mit Trafo über Wandschalter




Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Optional kann der Schalter durch einen Funkdimmer ersetzt werden, sodass Sie die Beleuchtung per Fernbedienung bequem vom Sofa aus steuern können. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

HINWEIS: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten. Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.


Trafo inkl. Schalter mit Stecker

Wird kommissionsbezogen mitgeliefert.



Funkdimmer (zur Lichtstärkenregulierung)


***Wichtig:** Bitte dem Auftrag eine Planungsskizze hinzufügen, da pro Einzeltypen, die nicht in einem Schaltkreis stehen, jeweils ein Trafo mitgeliefert wird. **Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.**



max. 30,0W	Art.-Nr. 8212	€
max. 60,0W	Art.-Nr. 8213	€

4-Kanal Funkdimmer

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.



TYPE 8242 (max. 60,0 W)	€
--------------------------------	---

R O C H LFB

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


874/2012

LED-Garderoben- und Spiegelbeleuchtung


Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
121B	11,8 W	A+
140B	14,5 W	A+
161B	15,4 W	A+
285B	7,6 W	A+
620B	10,5 W	A+

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W




LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W




Handsender
Batterie: CR 2025, 3V



4-Kanal Handsender



4-Kanal LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:60W




STANDELEMENTE AUFSTELLEN

AUSFÜHRUNG MIT STELLFUSS

- SIDEBARDE
- HIGHBARDE
- ZEILENSCHRÄNKE





Sockelfüße (SF1)



Schraube (S17)



PH3,5x17




STANDELEMENTE AUSRICHTEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

AUSFÜHRUNG MIT STELFFUSS

- SIDEBARDE
- HIGHBARDE
- ZEILENSCHRÄNKE




STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG





AUSFÜHRUNG MIT STELFFUSS

- SIDEBARDE
- HIGHBARDE
- ZEILENSCHRÄNKE

Schraube (S1)





Mauerdübel (S8)




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

TÜREN EINBAU / AUSBAU

**Abbildung
(a. bis b.) Türeineinbau**




**Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau**



TÜREN AUSRICHTEN


Abbildung

- a.) Abdeckkappe abnehmen.
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen.




SCHUBKASTEN EINBAU

**Abbildung
Teleskopauszug**



**Abbildung
Vollauszug**



HÖHENVERSTELLUNG SCHUBKASTEN

Abbildung
Teleskopauszug





Abbildung
Vollauszug

