

2017.02

WÖSTMANN®
SCHLAFR A U M

MONTAGE KOMMODE & KONSOLEN



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr

Fon + 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 1600


SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.



- Konsolen
- Kommoden
- Kombokommoden

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Kommoden und Konsolen Übersicht	6-8
Kommoden und Konsolen ausrichten	9
Kommoden und Konsolen Wandbefestigung	10-11
Einlegeboden	12
Türen einbau / ausbau	13
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	14
Schubkasten Höheneinstellung	15
Einbau Schiebetüren	16-17
Energieeffizienzklassen	18
Raum für Notizen	19

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 04.08/2017 A20170615.2

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.


Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

KOMMODEN UND KONSOLEN ÜBERSICHT


Type 1542

Type 1642




Type 1553

Type 1653




Type 2552

Type 2652




Type 3552


Type 3652



Type 2950




Type 3950




KOMMODEN UND KONSOLEN ÜBERSICHT


Type 2952




Type 3952




Type 2133




Type 2134



Type 3133




Type 3134




KOMMODEN UND KONSOLEN ÜBERSICHT


Type 2150




Type 3150




Type 2180



Type 3180



Type 2167
Kommode
mit 2 Schiebetüren



KOMMODEN UND KONSOLEN AUSRICHTEN


- KONSOLEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

- KOMMODEN

Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

- KOMBIKOMODEN




KOMMODEN WANDBEFESTIGUNG

- KOMMODEN
- KOMBIKOMMODEN

Schraube (S1)

5,0 x 70

2x



5x70

Mauerdübel (S8)


2x



Ø 8mm

ACHTUNG!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




KOMMODEN WANDBEFESTIGUNG

- KOMMODEN
- KOMBIKOMMODEN

Schraube (S1)

5,0 x 70

2x








5x70

Mauerdübel (S8)

2x



Ø 8mm






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


EINLEGEBODEN

- KOMBIKOMMODEN

Bodenträger (BT)



Böden beim Einlegen bitte
nicht verkanten!



TÜREN AUS.-EINBAU

- KOMBIKOMMODEN

Abbildung
(a.bis b.) Türeineinbau





Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau



TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung

a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung


c.) Höheneinstellung

d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

- KOMMODEN

- KOMBIKOMMODEN



SCHUBKASTEN HÖHENVERSTELLUNG

- KOMMODEN
- KOMBIKOMMODEN

Abbildung
Teleskopauszug








Abbildung Vollauszug
(OPTIONAL)






EINBAU SCHIEBETÜREN

KOMMODEN MIT SCHIEBETÜREN

- ① Schiebetür (links)
- ② Schiebetür (rechts)




Schiebetür (rechts)




EINBAU SCHIEBETÜREN

KOMMODEN MIT SCHIEBETÜREN

- ① Schiebetür (links)
- ② Schiebetür (rechts)




ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN




LED-Stabbeleuchtung für Passepartout

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6004PB/7004PB	16,4 W	A+
6005PB/7005PB	20,0 W	A+
6006PB/7006PB	24,6 W	A+
6007PB/7007PB	28,2 W	A+
6013PB/7013PB	3,6 W	A+
6002PB/7002PB	8,2 W	A+
6023PB/7023PB	8,2 W	A+
6103PB/6104PB	3,6 W	A+
7103PB/7104PB	3,6 W	A+
6114PB/7114PB	3,6 W	A+
6102PB/7102PB	8,2 W	A+
6123PB/7123PB	8,2 W	A+
6203PB/6204PB	3,6 W	A+
7203PB/7204PB	3,6 W	A+
6424PB/7424PB	19,5 W	A+
6426PB/7426PB	21,2 W	A+
6428PB/7428PB	22,9 W	A+
6430PB/7430PB	24,6 W	A+




LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+
90012	16,3 W	A+




LED-Vorbauleuchte für Paneelaufsatz

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
1573B	2,5 W	A+
1574B	2,5 W	A+
1572B	5,0 W	A+




LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90032	4,0 W	A+
90032ED	4,0 W	A+



LED-Bettenunterbau-Leuchte Nightwatch

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90051	0,8 W	A+
90052	1,6 W	A+



LED-Schwenk-Spot für Regale

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
91332	2,0 W	A+

RAUM FÜR NOTIZEN



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.