23.08.2023

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

TYPENLISTE

GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSL 6000

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSL 6000

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Schrank-Grundelemente	5
Zubehör für Kleiderschranksystem	6 – 7
Bettanlage und Zubehör, Konsolen, Paneelaufsätze	8
Beimöbel	9

Aus Liebe zum Holz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen

PG 1

Lack weiß

Für Korpus, Front und Bettanlage

Dickfurnier Balkeneiche, geölt und gebürstet

Für Front und Bettanlage
(in der Liste hellgrau eingefärbt)

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- Kleiderschrankfronten 22 mm dick, umlaufend ABS Kante, beidseitig lackiert
- sonstige Fronten 19 mm dick, umlaufend ABS Kante, beidseitig lackiert
- Korpus 19 mm dick, ABS Kante, Außenseiten lackiert, innen hochwertiges Melamin
- Holzeinsätze und Applikationen Echtholzfurnier Balkeneiche, geölt und gebürstet
- Schubkastenzargen und Schubkastenböden aus Holzwerkstoff mit pflegeleichter Kunststoffbeschichtung
- optionaler Passepartout Echtholz furniert, wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagtechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Staubband, dadurch linke Tür auch allein zu öffnen
- Rückwände (Stärke 5 mm / Holzwerkstoff Melamin) eingenutet
- Einlegeböden mit ABS Kante mit hochwertiger Melaminbeschichtung (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Bett in den Breiten 160 cm, 180 cm und 200 cm, in den Längen 190, 200 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Griffe und Bettfüße aus Metall, edelstahlfarbig lackiert
- Glas vom Paneelaufsatz Parsol grau
- bei Türen und Schubkästen ohne Griff "Push-To-Open"

Balkeneiche, geölt und gebürstet – Dickfurnier

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf einer Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts besseres.

Lack

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine umweltfreundliche Beschichtung die eine hervorragende Deckkraft und Haptik aufweist und das Möbel dauerhaft schützt. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 68861-1 und DIN 68861-2 hinsichtlich "Beständigkeit und Abriebverhalten" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO_2-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

Auslieferungshinweis

Die Beimöbel sind komplett vormontiert – können aber vor Ort bei Bedarf zerlegt werden, da diese serienmäßig mit Excenter-Verbindungsbeschlägen ausgestattet sind. Die Nachtkonsolen sind fest verleimt – nicht zerlegbar!

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

Mo. bis Fr.: 8 – 19 Uhr / Sa.: 10 bis 17 Uhr:
Fon: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0
Skizzenservice: info@woestmann.info

Bettanlage ▶

Liegefläche B 160,0 / **B** 180,0 x **L** 200,0 cm
Bettseiten H 47,0 cm
Kopfteil H 98,7 cm
Fußteil H 47,0 cm
2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Liegenbett mit **Holzkopfteil und aufgesetztem Holz-Formteil** in Balkeneiche, inkl. Konsolen, mit je **1 Schubkasten**

Liegenbett 1180

Liegenbett mit **Holzkopfteil und aufgesetztem Holz-Formteil** in Balkeneiche, inkl. Konsolen, mit je **2 Schubkästen**



Liegenbett 1180

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)

		PG 1	PG 1
 100 | 100	Drehtürenschrank **B** 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Vorschlag 1001** | 4-türig **Gegen Aufpreis** **6004P** Passepartout ohne Beleuchtung **6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W	**Vorschlag 1002** | 4-türig **Gegen Aufpreis** **6004P** Passepartout ohne Beleuchtung **6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W
 100 | 50 | 100	Drehtürenschrank **B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Vorschlag 1005** | 5-türig **Gegen Aufpreis** **6005P** Passepartout ohne Beleuchtung **6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W	**Vorschlag 1006** | 5-türig **Gegen Aufpreis** **6005P** Passepartout ohne Beleuchtung **6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W
 100 | 50 | 100	Drehtürenschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) **B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Vorschlag 1007** | 5-türig **Gegen Aufpreis** **6005P** Passepartout ohne Beleuchtung **6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W	**Vorschlag 1008** | 5-türig **Gegen Aufpreis** **6005P** Passepartout ohne Beleuchtung **6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W
 100 | 100 | 100	Drehtürenschrank **B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Vorschlag 1009** | 6-türig **Gegen Aufpreis** **6006P** Passepartout ohne Beleuchtung **6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W	**Vorschlag 1010** | 6-türig **Gegen Aufpreis** **6006P** Passepartout ohne Beleuchtung **6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W
 100 | 100 | 100	Drehtürenschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) **B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Vorschlag 1011** | 6-türig **Gegen Aufpreis** **6006P** Passepartout ohne Beleuchtung **6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W	**Vorschlag 1012** | 6-türig **Gegen Aufpreis** **6006P** Passepartout ohne Beleuchtung **6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis — PG 1

1672 Paneelaufsatz für Bettanlage 1180, ohne Beleuchtung, 2er-Set

1672B Paneelaufsatz für Bettanlage 1180, mit Beleuchtung 2 x 5,1 W, 2er-Set

1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen — auf Anfrage

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

	Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung	**Gegen Aufpreis** Passepartout ohne Beleuchtung (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)	**Gegen Aufpreis** Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung* (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)
2-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 101,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100)	**Art.-Nr.** **6002** — **PG 1**	**Art.-Nr.** **6002P** — **PG 1**	**Bel.** 8,2 W (1 x 90 cm) — **Art.-Nr.** **6002PB** — **PG 1**
3-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 151,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 50)	**6003**	**6003P**	11,6 W (1 x 40 cm, 1 x 90 cm) — **6003PB**
4-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 100)	**6004**	**6004P**	16,4 W (2 x 90 cm) — **6004PB**
5-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 50 100)	**6005**	**6005P**	19,8 W (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) — **6005PB**
5-türig ▶ Drehtürenschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) **B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 50 100)	**6105**	**6005P**	19,8 W (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) — **6005PB**
6-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 100 100)	**6006**	**6006P**	24,6 W (3 x 90 cm) — **6006PB**
6-türig ▶ Drehtürenschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) **B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 100 100)	**6206**	**6006P**	24,6 W (3 x 90 cm) — **6006PB**
7-türig ▶ Drehtürenschrank **B** 351,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm (100 100 50 100)	**6007**	**6007P** Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.	28,0 W (1 x 40 cm, 3 x 90 cm) Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt. — **6007PB**

Zubehör ▶

Weiteres Zubehör Seite 10 – 11.

Gegen Aufpreis — **PG 1**

* inkl. Trafo und Fußschalter

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	**Einlegeboden**	**B** 50,0 cm	**80058**	
		B 100,0 cm	**80108**	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		**Z015**	
	Tiefenkürzung		**Z016**	
	**Kleiderstange**	**B** 50,0 cm	**81058**	
		B 100,0 cm	**81108**	
	**Einbauschubkasten** 2 Schubkästen (**H** 46,0 cm, ohne Oberboden) Einlegeboden als Abschluss erforderlich! Für **B** 50,0 / 100,0 cm Korpus	für 50er Korpus, 2 Schubkästen	**60502**	
		für 100er Korpus, 2 Schubkästen	**61002**	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 2 Schubkästen		**Z090**	
	**Einbauschubkasten** 3 Schubkästen (**H** 68,8 cm, ohne Oberboden) Einlegeboden als Abschluss erforderlich! Für **B** 50,0 / 100,0 cm Korpus	für 50er Korpus, 3 Schubkästen	**60503**	
		für 100er Korpus, 3 Schubkästen	**61003**	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 3 Schubkästen		**Z091**	
	**T-Einsatz** (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	**B** 100,0 x **H** 143,9 cm	**61029**	
	**Ankleidespiegel** für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	**B** 33,5 x **H** 185,0 cm	**6801**	

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	**4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung** für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. **Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout.** **Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.**		**80004**	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	**B** 45,5 x **H** 11,8 x **T** 7,4 cm	**80021**	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. **B** 93,5 x **H** 3,7 x **T** 50,0 cm		**80023**	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen.	für 50er Korpus **B** 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus **B** 98,0 cm (4,5 W)	**90501** **91001**	
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W	**8915**	
	**Anstellgarderobe, edelstahlfarbig** Links / Rechts verwendbar Für nachträgliche Montage geeignet.	**B** 30,0 x **H** 190,0 x **T** 13,0 cm	**86030**	

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Bett mit Holzkopfteil und aufgesetztem Holz-Formteil

Kopfteil **H** 98,7 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	167,6 x 208,8 cm	47,0 cm	**1160**	
180,0 x 200,0 cm	187,6 x 208,8 cm	47,0 cm	**1180**	
200,0 x 200,0 cm	207,6 x 208,8 cm	47,0 cm	**1200**	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	**1190**	
		220,0 cm	**1220**	
Bett-Breitenkürzung		von 160 cm auf 100 cm	**Z100**	
		von 160 cm auf 120 cm	**Z120**	
		von 160 cm auf 140 cm	**Z140**	
Höhenkürzung		von Kopfteil	**Z099**	

LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor
In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.

2er-Set (1,8 W) **90052**

Konsolen ▶



Beschreibung		Art.-Nr.		PG 1
Konsole 1 Schubkasten Universell links und rechts einsetzbar.	**B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1541**	(Abb.)	
	B 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1641**	(Abb.)	
Gegen Aufpreis				
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**		



Konsole 2 Schubkästen	**B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1542**	(Abb.)
	B 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1642**	(Abb.)
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 2 Schubkasten		**Z090**	

Paneelaufsätze ▶

für Bett mit Holz-Formteil



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz nur für Bett mit Holz-Formteil 1160, 1180, 1200 für Konsolen **H** 47,0 cm	2er-Set, **B** 45,0 x **H** 40,0 x **T** 4,6 cm	**1672**	
Paneelaufsatz nur für Bett mit Holz-Formteil 1160, 1180, 1200 inkl. LED-Beleuchtung, je 5,1 W inkl. Trafo und Schalter	2er-Set, **B** 45,0 x **H** 40,0 x **T** 4,6 cm	**1672B**	

Beimöbel ▶

Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 E-Boden	**B** 110,0 x **H** 87,0 x **T** 44,2 cm	**3091**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**	



Kommode 4 Schubkästen	**B** 110,0 x **H** 87,0 x **T** 44,2 cm	**3092**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 4 Schubkästen		**Z092**



Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen, 2 E-Böden	**B** 165,0 x **H** 87,0 x **T** 44,2 cm	**3141**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		**Z090**



Kommode 2 Schiebetüren, 2 Einlegeböden	**B** 165,0 x **H** 87,0 x **T** 44,2 cm	**2167**
Gegen Aufpreis		
Zusatz Einlegeboden	**B** 79,5 cm	**8747**