

PREISLISTE

Ausgabe 2021.1



305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags 8.00 bis 19.00 Uhr | samstags 10.00 bis 17.00 Uhr

Tel. +49 (0) 5241 5044 -0h

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH

Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSL 6000

WSL 6000

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Schrank-Grundelemente	5
Sonderanfertigungen	6
Zubehör für Kleiderschranksystem	7 – 8
Bettanlage und Zubehör, Konsolen, Paneelaufsätze	9
Beimöbel	10

Aus Liebe zum Holz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen

PG 1



Lack weiß

Für Korpus, Front und Bettanlage



Dickfurnier Balkeneiche, geölt und gebürstet

Für Front und Bettanlage
(in der Liste hellgrau eingefärbt)

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Kleiderschrankfronten 22 mm dick, umlaufend ABS Kante, beidseitig lackiert
- ▶ sonstige Fronten 19 mm dick, umlaufend ABS Kante, beidseitig lackiert
- ▶ Korpus 19 mm dick, ABS Kante, Außenseiten lackiert, innen hochwertiges Melamin
- ▶ Holzeinsätze und Applikationen Echtholz furnier Balkeneiche, geölt und gebürstet
- ▶ Schubkastenzargen und Schubkastenböden aus Holzwerkstoff mit pflegeleichter Kunststoffbeschichtung
- ▶ optionaler Passepartout Echtholz furniert, wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagtechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Staubband, dadurch linke Tür auch allein zu öffnen
- ▶ Rückwände (Stärke 5 mm / Holzwerkstoff Melamin) eingenetet
- ▶ Einlegeböden mit ABS Kante mit hochwertiger Melaminbeschichtung (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Bett in den Breiten 160 cm, 180 cm und 200 cm, in den Längen 190, 200 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ Griffe und Bettfüße aus Metall, edelstahlfarbig lackiert
- ▶ Glas vom Paneelaufsatz Parsol grau
- ▶ bei Türen und Schubkästen ohne Griff "Push-To-Open"

Balkeneiche, geölt und gebürstet – Dickfurnier

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein Muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf einer Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts Besseres.

Lack

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine umweltfreundliche Beschichtung die eine hervorragende Deckkraft und Haptik aufweist und das Möbel dauerhaft schützt. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 68861-1 und DIN 68861-2 hinsichtlich "Beständigkeit und Abriebverhalten" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

Auslieferungshinweis

Die Beimöbel sind komplett vormontiert – können aber vor Ort bei Bedarf zerlegt werden, da diese serienmäßig mit Excenter-Verbindungsbeschlägen ausgestattet sind. Die Nachtkonsolen sind fest verleimt – nicht zerlegbar!

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:


Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

E-Mail: info@woestmann.info

Bettanlage ▶


Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x L 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 98,7 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Liegenbett mit **Holzkopfteil und aufgesetztem Holz-Formteil** in Balkeneiche, inkl. Konsolen, mit je **1 Schubkasten**



Liegenbett 1180


Liegenbett mit **Holzkopfteil und aufgesetztem Holz-Formteil** in Balkeneiche, inkl. Konsolen, mit je **2 Schubkästen**



Liegenbett 1180

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtüreschrank
B 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

PG 1


Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis
6004P Passepartout ohne Beleuchtung
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG 1

Vorschlag 1002 | 4-türig

Gegen Aufpreis
6004P Passepartout ohne Beleuchtung
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W




Drehtüreschrank
B 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

Vorschlag 1005 | 5-türig

Gegen Aufpreis
6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1006 | 5-türig

Gegen Aufpreis
6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W




Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug)
B 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis
6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1008 | 5-türig

Gegen Aufpreis
6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W




Drehtüreschrank
B 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis
6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1010 | 6-türig

Gegen Aufpreis
6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W



Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug)
B 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis
6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1012 | 6-türig

Gegen Aufpreis
6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis **PG 1**

- 1672** Paneelaufsatz für Bettanlage 1180, ohne Beleuchtung, 2er-Set
- 1672B** Paneelaufsatz für Bettanlage 1180, mit Beleuchtung 2 x 5,1 W, 2er-Set
- 1299** Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen auf Anfrage

* inkl. Trafo und Fußschalter

















Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 57,8 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
 Passepartout ohne Beleuchtung
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

Gegen Aufpreis
 Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung*
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)










	2-türig ▶	Art.-Nr.	PG 1	Art.-Nr.	PG 1	Bel.	Art.-Nr.	PG 1
 Drehtüreschrank B 101,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6002	6002P	8,2 W (1 x 90 cm)	6002PB				
 Drehtüreschrank B 151,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6003	6003P	11,6 W (1 x 40 cm, 1 x 90 cm)	6003PB				
 Drehtüreschrank B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6004	6004P	16,4 W (2 x 90 cm)	6004PB				
 Drehtüreschrank B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6005	6005P	19,8 W (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)	6005PB				
 Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6105	6005P	19,8 W (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)	6005PB				
 Drehtüreschrank B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6006	6006P	24,6 W (3 x 90 cm)	6006PB				
 Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6206	6006P	24,6 W (3 x 90 cm)	6006PB				
 Drehtüreschrank B 351,9 x H 223,3 x T 62,0 cm 	6007	6007P	28,0 W (1 x 40 cm, 3 x 90 cm)	6007PB	Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.	Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.		

Zubehör ▶
 Weiteres Zubehör Seite 10 – 11.







Gegen Aufpreis	PG 1
	

* inkl. Trafo und Fußschalter






Sonderanfertigungen ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	<p>Schrankschneidung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	an 1 Tür (50er Element)	Z201	
an 2 Türen (100er Element)	Z202			
	<p>Schrankschneidung Nur bei Drehtürenschränken möglich. Achtung: Breitenkürzung immer an Aufschlagsseite.</p>	an 1 Tür (50er Element)	Z203	
an 2 Türen (100er Element)	Z205			
	<p>Schrankschneidung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	pro 50,0 / 100,0 cm Element	Z208	
	<p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)</p>		Z114	
	Z115			
	<p>Schrankschneidung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!</p>	pro Tür	Z209	
Empfehlung:			4er-Set Weitwinkelscharniere 165°	80004
	<p>Schrankschneidung hinten Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!</p>	pro Element	Z210	
	<p>Blendmaterial, aus Kleiderschrank-Außenseite Maximal B 60,0 x H 223,0 cm</p>	Fixmaß B 60,0 x H 223,0 cm	6961	


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058	
		B 100,0 cm	80108	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	
	Tiefenkürzung		Z016	
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058	
		B 100,0 cm	81108	
	Einbaus Schubkasten	für 50er Korpus, 2 Schubkästen	60502	
		für 100er Korpus, 2 Schubkästen	61002	
	2 Schubkästen (H 46,0 cm, ohne Oberboden)			
	Einlegeboden als Abschluss erforderlich!			
	Für B 50,0 / 100,0 cm Korpus			
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090	
	Einbaus Schubkasten	für 50er Korpus, 3 Schubkästen	60503	
		für 100er Korpus, 3 Schubkästen	61003	
	3 Schubkästen (H 68,8 cm, ohne Oberboden)			
	Einlegeboden als Abschluss erforderlich!			
	Für B 50,0 / 100,0 cm Korpus			
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 3 Schubkästen		Z091	
	T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus)	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	
	1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	Ankleidespiegel	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	für Türinnenseite des Drehtürenschranks			
	Weitwinkelscharniere empfohlen			
	Bitte Position angeben.			

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	<p>Beschreibung</p> <p>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</p>		<p>Art.-Nr. 80004</p> <p>PG 1</p>
	<p>Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar</p>	<p>B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm</p>	<p>80021</p>
	<p>Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm</p>		<p>80023</p>
	<p>LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß</p> <p>Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen.</p> <p>Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.</p>	<p>für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)</p> <p>für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)</p> <p>für max. 15 W</p>	<p>90501</p> <p>91001</p> <p>8915</p>
	<p>Anstellgarderobe, edelstahlfarbig Links / Rechts verwendbar Für nachträgliche Montage geeignet.</p>	<p>B 30,0 x H 190,0 x T 13,0 cm</p>	<p>86030</p>

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Bett mit Holzkopfteil
und aufgesetztem
Holz-Formteil

Kopfteil H 98,7 cm

Einlegehöhe vom
Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 /
31,5 cm

<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
160,0 x 200,0 cm	167,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1160	
180,0 x 200,0 cm	187,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1180	
200,0 x 200,0 cm	207,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		220,0 cm	1220	
Bett-Breitenkürzung		von 160 cm auf 100 cm	Z100	
		von 160 cm auf 120 cm	Z120	
		von 160 cm auf 140 cm	Z140	
Höhenkürzung		von Kopfteil	Z099	



**LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine,
mit Bewegungssensor**
In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.

2er-Set (1,8 W) **90052**

Konsolen ▶



55



65

<u>Beschreibung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
Konsole 1 Schubkasten Universell links und rechts einsetzbar.	B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1541 (Abb.) 1641 (Abb.)
Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089



55




65

Konsole 2 Schubkästen	B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1542 (Abb.) 1642 (Abb.)
Gegen Aufpreis Vollauszug für 2 Schubkasten		Z090





Paneelaufsätze ▶

für Bett mit Holz-Formteil



<u>Beschreibung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
Paneelaufsatz nur für Bett mit Holz-Formteil 1160, 1180, 1200 für Konsolen H 47,0 cm	2er-Set, B 45,0 x H 40,0 x T 4,6 cm	1672
Paneelaufsatz nur für Bett mit Holz-Formteil 1160, 1180, 1200 inkl. LED-Beleuchtung, je 5,1 W inkl. Trafo und Schalter	2er-Set, B 45,0 x H 40,0 x T 4,6 cm	1672B

Beimöbel ▶

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
	Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 E-Boden	B 110,0 x H 87,0 x T 44,2 cm	3091
	Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
	Kommode 4 Schubkästen	B 110,0 x H 87,0 x T 44,2 cm	3092
	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen, 2 E-Böden	B 165,0 x H 87,0 x T 44,2 cm	3141
	Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		Z090
	Kommode 2 Schiebetüren, 2 Einlegeböden	B 165,0 x H 87,0 x T 44,2 cm	2167
	Gegen Aufpreis Zusatz Einlegeboden	B 79,5 cm	8747