22.08.2023

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

TYPENLISTE

GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 3300

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 3300

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 - 3
Planungsvorschläge	4
Drehtürenschränke	5
Zubehör für Drehtürenschränke	6 - 7
Bettanlage, Zubehör, Konsolen, Paneelaufsatz	8
Konsolen, Wandbord, Beimöbel	9

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen

Kernbuche massiv, geölt

für Korpus und Front

Mattglas siena

für Paneelaufsätze und optional für Fronten (in der Liste grau eingefärbt)

Stoff Kano siena 9811

für Polsterkopfteile

Pulverbeschichtung cubanit

für Griffe

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- Kleiderschrankfronten, je Holztürenpaar für Korpusbreite 100 cm, mit durchgehendem Maserungsverlauf
- Holztüren der Beimöbel mit durchgehendem Maserungsverlauf
- Massivholzrahmen als Träger für Kleiderschrank-Glasfronten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten der Beimöbel und Nachtkonsolen
- Schubkastenzargen aus massiver Buche
- Rückwände aus Holzwerkstoff, echtholzfurniert, Stärke 4mm
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ÖNORM S 1555 bzw. DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit
- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- Kleiderschrankhöhe 223,3 cm
- optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- gerne Skizzenservice (FurnPlan)

Gesundes Wohnen durch geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich „Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Kernbuche massiv

Die Kernbuche zeichnet sich durch fantastische Eigenschaften aus. Durch ihre einzigartige Maserung schafft sie eine exklusive Gemütlichkeit und wird so zu einem modernen Blickfang in jedem Raum. Kleinere Risse und Äste sind erwünscht, denn sie verleihen dem Holz einen besonders natürlichen Charakter. Beim täglichen Gebrauch kommt dem Möbelstück seine natürliche Widerstandskraft und Härte zugute. Die außergewöhnliche Formstabilität ergibt sich aus einem speziellen Dämpfungsverfahren. So können Sie sicher sein: An diesem Möbel hat man lange seine Freude.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23°C sowie bei 45 - 55% Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO_2-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln, den/die entsprechende(n) LED-Trafo(s) definieren und im Auftrag mitbestellen. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden. Hier bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind zerlegbar!

Service

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht „von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße - kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität - von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

Mo. bis Fr.: 8 - 19 Uhr / Sa.: 10 - 17 Uhr:
Fon: +49 (0) 52 41 50 44 - 0
E-Mail: info@woestmann.info

Bettanlage ▶

Liegefläche
B 180,0 x **L** 200,0 cm

Bettseiten H 47,0 cm

Kopfteil H 99,0 cm

Fußteil H 47,0 cm

2 Konsolen mit je
1 Schubkasten (**B** 60 cm) bzw.
1 Schubkasten + 1 Auszug (**B** 50 cm)

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit
je 1 Schubkasten B 60 cm



Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit
je 1 Schubkasten + 1 Auszug B 50 cm



Kleiderschränke ▶
(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout
B + 5,0 x
H + 2,9 x
T + 3,0 cm

Abb. mit 2 Mattglastüren (optional)

B 201,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG 1

Vorschlag 1003 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout
B + 5,0 x
H + 2,9 x
T + 3,0 cm

Abb. mit 1 Mattglastür (optional)

B 251,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1005 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout
B + 5,0 x
H + 2,9 x
T + 3,0 cm

Abb. mit 2 Mattglastüren (optional)

B 301,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je
1562 Paneelaufsatz, 2er-Set (für Konsole 1643 / 1644)	
1562B Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 × 1,3 W 2er-Set (für Konsole 1643 / 1644)	
1200SK Bettschubkasten, 2er-Set	
8145 Wandbord B 45 cm (für Konsole 1542)	
1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 58,5 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

	Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung	**Gegen Aufpreis** Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung **B** +5,0 x **H** +2,9 x **T** +3,0 cm	**Gegen Aufpreis** Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung.* **B** +5,0 x **H** +2,9 x **T** +3,0 cm
 **3-türig** ▶ **B** 151,9 x **H** 223,3 cm Abb. mit 1 Mattglastür (optional)	**PG 1** **6003**	**PG 1** **6003P**	**PG 1** 11,6 W **6003PB** (1 × 90 cm, 1 × 40 cm)
 **4-türig** ▶ **B** 201,9 x **H** 223,3 cm Abb. mit 2 Mattglastüren (optional)	**6004**	**6004P**	16,4 W **6004PB** (2 × 90 cm)
 **5-türig** ▶ **B** 251,9 x **H** 223,3 cm Abb. mit 1 Mattglastür (optional)	**6005**	**6005P**	19,8 W **6005PB** (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
 **6-türig** ▶ **B** 301,9 x **H** 223,3 cm Abb. mit 2 Mattglastüren (optional)	**6006**	**6006P**	24,6 W **6006PB** (3 × 90 cm)

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis	**PG 1**
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je

Abbildung: durchgehender Maserungsverlauf ▶

Abb. Kleiderschrank
▶ Kleiderschrankfronten, je Holztürenpaar für Korpusbreite 100 cm, mit durchgehendem Maserungsverlauf

* inkl. Trafo und Fußschalter

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden	**B** 50,0 cm	**80058**	
		B 100,0 cm	**80108**	
	Kleiderstange	**B** 50,0 cm	**81058**	
		B 100,0 cm	**81108**	
	Ablageboden, ausziehbar	**B** 100,0 x **H** 5,0 x **T** 56,5 cm	**82100**	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		**Z089**	
	**Innenschubkasten, Front Holz** 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	**B** 50,0 x **H** 25,6 cm	**84052**	
		B 100,0 x **H** 25,6 cm	**84102**	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		**Z089**	
	**T-Einsatz** 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Montage für 100 cm Korpus.	**B** 100,0 x **H** 143,9 cm	**61029**	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben. Hinweis: Nicht an Mattglastüren montierbar!	**B** 33,5 x **H** 185,0 cm	**6801**	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. **Nicht möglich bei Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.**		**80004**	

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage links auf **H** 147,0 cm	**8180L**	
	Montage rechts auf **H** 147,0 cm	**8180R**	



Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden	**80055**	
	für 100er Boden	**80105**	

Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	**B** 45,5 x **H** 11,8 x **T** 7,4 cm	**80021**	

Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. **B** 93,5 x **H** 3,7 x **T** 50,0 cm	mit Holzablage	**80022**	
	ohne Ablage (grau)	**80023**	

LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unter dem E-Boden. Farbe: Neutralweiß Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen.	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	**90501**	
	für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	**91001**	
Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W	**8915**	
	für max. 30 W	**8930**	
	für max. 60 W	**8960**	

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Liegenbett mit Holzkopfteil und Polsteraufsatz

Kopfteil **H** 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
180,0 × 200,0 cm	188,0 × 210,8 cm	47,0 cm	**1180**	
200,0 × 200,0 cm	208,0 × 210,8 cm	47,0 cm	**1200**	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	**1190**	
		210,0 cm	**1210**	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	**1220**	

Zubehör für Bett ▶ Doppelbetten 1180, 1200

LED-Kopfteil-Ambiente-Beleuchtung

inkl. Trafo und Schalter an linker und rechter Kopfteilseite
(bzw. an optionalem Paneelaufsatz)

für Liegefläche:		
B 180,0 cm 8,5 W	**98001**	
B 200,0 cm 9,2 W	**92001**	

Bettschubkasten, 2er-Set
mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten

Innenmaß: **B** 121,3 x **H** 14,5 x **T** 58,5	**1200SK**

Konsole ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 1 Schubkasten	**links, B** 60,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm (Abb.)	**1643**	
	rechts, B 60,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1644**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**	

Paneelaufsatz ▶



Ablage Mattglas

Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz für Konsolen 1643/1644, H 47,0 cm	**2er-Set, B** 55,1 x **H** 29,7 x **T** 21,2 cm	**1562**	
Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, je 1,3 W inkl. Trafo und Schalter	**2er-Set, B** 55,1 x **H** 29,7 x **T** 21,2 cm	**1562B**	

Konsole ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 1 Auszug, 1 Schubkasten	**B** 50,0 x **H** 54,6 x **T** 44,2 cm (Abb.)	**1542**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 2 Schubkästen		**Z090**	

Wandbord ▶



Ablage Mattglas

Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Wandbord	**B** 45,0 x **H** 15,7 x **T** 17,0 cm	**8145**	

Beimöbel ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Kommode **B** 147,3 x **H** 85,0 x **T** 44,2 cm 1 Schubkasten, 3 Türen	Front Holz	**3140**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.)	**3140MG**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		**Z090**	



Kommode **B** 100,0 x **H** 85,0 x **T** 44,2 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	Front Holz	**3041**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.)	**3041MG**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten (1 Zarge)		**Z089**	



Kommode **B** 100,0 x **H** 85,0 x **T** 44,2 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge	Front Holz	**3042**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.)	**3042MG**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 3 Schubkästen (3 Zargen)		**Z091**	

Abbildung: durchgehender Maserungsverlauf ▶

Abb. Beimöbel
▶ Holztüren der Beimöbel mit durchgehendem Maserungsverlauf