

PREISLISTE

Ausgabe 2018.2



**WSM 1900
SYSTEM**

WSM 1900 SYSTEM

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Schranksystem (Schiebetüren)	4 – 5
Sonderanfertigungen	6
Zubehör für Kleiderschranksystem	7 – 9
Beimöbel und Sonderanfertigungen	10 – 13
Energieeffizienzklassen	14

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Auch bei der Verarbeitung hat der Umweltschutz für uns oberste Priorität. Alle Oberflächen sind schadstofffrei und entsprechen der europäischen DIN-Norm 71, die die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Kinderspielzeug definiert. Zudem sind fast alle Oberflächen farbneutral, sodass dem Massivholz der Handelsklasse 1A nichts von seiner ursprünglichen Schönheit verloren geht. Vielmehr unterstreicht sie die Natürlichkeit und Wärme Ihres neuen Traummöbels. Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen

PG 1



Europ. Kernbuche massiv

Für Korpus und Front, optional für Griffleisten

PG 2




Europ. Wildeiche massiv, soft gebürstet

Für Korpus und Front, optional für Griffleisten



Glas bianco glänzend

Optional für Fronten (serienmäßige Glasfronten sind in der Liste grau eingefärbt)



Mattglas magnolie

Optional für Fronten




Mattglas siena

Optional für Fronten



Hirnholz-Furnier

Als Applikation für Fronten (siehe Seite 4)



Kunstleder cream

Für Bankkissen



Kunstleder elephant

Für Bankkissen

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Rückwände und Schubkästen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ optionaler Kranz mit durchgehender Lamelle und wahlweise mit LED-Beleuchtung (Kranz bis 3 m durchgehend)
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Schiebetüren mit Soft-Stop (beidseitig) und Bürstendichtung
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm) eingenetut
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung mit optionaler Dimmfunktion
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Skizzenservice

Europ. Kernbuche

Die Kernbuche zeichnet sich durch fantastische Eigenschaften aus. Durch ihre einzigartige Maserung schafft sie eine exklusive Gemütlichkeit und wird so zu einem modernen Blickfang in jedem Raum. Kleinere Risse und Äste sind erwünscht, denn sie verleihen dem Holz einen besonders natürlichen Charakter. Beim täglichen Gebrauch kommt dem Möbelstück seine natürliche Widerstandskraft und Härte zugute. Die außergewöhnliche Formstabilität ergibt sich aus einem speziellen Dämpfungsverfahren. So können Sie sicher sein: An diesem Möbel hat man lange seine Freude.

Europ. Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die europäische Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:

Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: + 49 (0) 52 41 50 44 - 366

Fax-Sonderanfertigungen / Skizzenservice:

+ 49 (0) 52 41 50 44 - 377

Schrank H 223,3 / 240,3 cm
 Schrank T 67,5 cm
 Schrank innen T 58,5 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach)


Schrank ohne Kranzprofil
 ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
 Kranzprofil ohne Beleuchtung
 (H + 3,7 x T + 1,0 cm)



Gegen Aufpreis
 Kranzprofil mit LED-Stabbel. LED-Line*
 (H + 3,7 x T + 1,0 cm)




3-türig ►
 Abb., B 241,9 x H 223,3 cm
 Abb., B 241,9 x H 240,3 cm
 3 x Glastür mit Hirnholz-
 Akzent

Art.-Nr.	PG 2
64241	
74241	


Art.-Nr.	PG 2
64240K	
64240K	

Bel.	Art.-Nr.	PG 2
19,5 W	64240KB	
19,5 W	64240KB	
(3 x 70 cm)		




3-türig ►
 Abb., B 261,9 x H 223,3 cm
 Abb., B 261,9 x H 240,3 cm
 3 x Glastür mit Hirnholz-
 Akzent

21,2 W	64260KB	
21,2 W	64260KB	
(2 x 70 cm, 1 x 90 cm)		



3-türig ►
 Abb., B 281,9 x H 223,3 cm
 Abb., B 281,9 x H 240,3 cm
 3 x Glastür mit Hirnholz-
 Akzent

22,9 W	64280KB	
22,9 W	64280KB	
(1 x 70 cm, 2 x 90 cm)		



3-türig ►
 Abb., B 301,9 x H 223,3 cm
 Abb., B 301,9 x H 240,3 cm
 3 x Glastür mit Hirnholz-
 Akzent

24,6 W	64300KB	
24,6 W	64300KB	
(3 x 90 cm)		








Zubehör ►

Weiteres Zubehör Seite 7 – 9.








Gegen Aufpreis	PG 2
641GH Metallgriffleiste Echtholz ummantelt für H 223,3 cm (4er-Set)	
741GH Metallgriffleiste Echtholz ummantelt für H 240,3 cm (4er-Set)	

* inkl. Trafo und Fußschalter ** Ausziehbare Inneneinteilung hinter Tür B 100 cm nicht möglich!








Sonderanfertigungen ►

	Beschreibung		<u>Art.-Nr.</u>	PG 1	PG 2
	<p>Schrankschneidung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	<p>kompl. Schiebetürenschränk</p>	<p>Z220</p>		
	<p>Schrankschneidung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	<p>kompl. Schiebetürenschränk</p>	<p>Z221</p>		
	<p>Schrankschneidung hinten Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!</p>	<p>kompl. Schiebetürenschränk</p>	<p>Z211</p>		
	<p>Blendmaterial, durchgehende Lamelle Maximal B 49,3 x H 219,6 cm</p>	<p>auf Maß</p>	<p>6990</p>		
	<p>Blendmaterial, keilgezinkt Maximal B 60,0 x H 223,0 cm</p>	<p>auf Maß</p>	<p>6991</p>		
	<p>Blendmaterial, durchgehende Lamelle Maximal B 49,3 x H 236,6 cm</p>	<p>auf Maß</p>	<p>7990</p>		
	<p>Blendmaterial, keilgezinkt Maximal B 60,0 x H 240,0 cm</p>	<p>auf Maß</p>	<p>7991</p>		






Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1	PG 2
	Einlegeboden	B 80,0 cm	80088		
		B 100,0 cm	80108		
	Gegen Aufpreis				
	Tiefenkürzung		Z016		
	Kleiderstange	B 80,0 cm	81088		
		B 100,0 cm	81108		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Ablageboden, ausziehbar	B 80,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82080		
		B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Ablageboden für Schuhe, ausziehbar mit Kunstlederboden in dunkelbraun	B 80,0 x H 14,0 x T 56,5 cm	82085		
		B 100,0 x H 14,0 x T 56,5 cm	82105		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 80 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 80,0 x H 16,0 cm	83081		
		B 100,0 x H 16,0 cm	83101		
		B 80,0 x H 25,6 cm	84082		
		B 100,0 x H 25,6 cm	84102		
		Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089		
	Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 80 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 80,0 x H 16,0 cm	85081		
		B 100,0 x H 16,0 cm	85101		
		B 80,0 x H 25,6 cm	86082		
		B 100,0 x H 25,6 cm	86102		
		Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089		
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 80 / 100 cm Schubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für B 80,0 cm	80081		
		kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101		
		gr. Aufteilung, für B 80,0 cm	80082		
		gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102		

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1	PG 2
	Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement für 80 / 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Montage an linker Seite, B 50,0 x H 66,0 cm Montage an rechter Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62553	
	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen			Z092
	TV-Einsatz (Für Korpus B 100,0 cm) Paneel mit seitlichen Abschlusslisen und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Paneel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.	B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm	69910	
	Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung			Z015 Z016
	T-Einsatz (Montage für 80 / 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 80,0 x H 143,9 cm B 100,0 x H 143,9 cm	60829 61029	
	Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung			Z215 Z216
	Innenspiegel, auszieh- und schwenkbar Montage nur an Außenseite möglich	B 30,5 x H 115,0 cm	88001	
	Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Montage links auf H 182,0 cm (Schrank H 240,3 cm) Montage rechts auf H 182,0 cm (Schrank H 240,3 cm)	8180L 8180R 8160L 8160R	
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 80er Boden für 100er Boden	80085 80105	
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 80 / 100 cm Korpus.	B 80 cm B 100 cm	81018 81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar Hinweis: Montage im Schiebetürenschränk nur an Außenseite möglich.	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	







Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1	PG 2
	<p>Hosenanzug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm</p>	<p>mit Holzablage ohne Ablage (grau)</p>	80022		
<p>Hinweis: Montage im Schiebetürenschranksystem nicht mittig möglich.</p>					
	<p>Tresor, mit Einbausatz Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für den T-Einsatz verwendbar.</p>	B 35,0 x H 20,5 x T 37,5 cm	80099		
<p>Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.</p>					
<p>Innenmaß B 33,5 x H 20,0 x T 29,0 cm</p>					
	<p>LED-Schrankschienenbeleuchtung Side Line, inkl. Trafo und Sensorsteuerung</p>	<p>H 223,3 cm (15,0 W) H 240,3 cm (16,3 W)</p>	90011		
<p>Hinweis: Montage nur an der rechten Schrankseite möglich.</p>					
	<p>LED-Unterbau-Beleuchtung Reload, 0,5 W je Leuchte aufladbar per USB-Stecker Montage unterhalb eines Einlegebodens.</p>		90021		
	<p>BlueTwo-Steuerung 4-Kanal-Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.</p>		8254		
<p>Handsender inkl. Wandhalterung Zusätzlich für BlueTwo-Steuerung</p>					
8255					


Hier geht es zum Download der App "BlueTwo":



Beimöbel ►

		Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1	PG 2
		Konsole	B 55,0 x H 68,0 x T 44,2 cm	1553	
		3 Schubkästen	B 65,0 x H 68,0 x T 44,2 cm	1653	
		Gegen Aufpreis			
		Vollauszug für 3 Schubkästen	Z091		
		USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	8502		
		Glas-Akzent für Schubkasten B 55,0 cm (bitte Position angeben)	55SKMG	je	
		Glas-Akzent für Schubkasten B 65,0 cm (bitte Position angeben)	65SKMG	je	
		Konsole	B 55,0 x H 68,0 x T 44,2 cm	1550	
		1 Fach, 2 Schubkästen	B 65,0 x H 68,0 x T 44,2 cm	1650	
		Gegen Aufpreis			
		Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090		
		USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	8502		
		Glas-Akzent für Schubkasten B 55,0 cm (bitte Position angeben)	55SKMG	je	
		Glas-Akzent für Schubkasten B 65,0 cm (bitte Position angeben)	65SKMG	je	
		LED-Nischenbeleuchtung 2,2 W mit Touch-Dimmer inkl. Trafo	90061		
		Beistelltisch	B 54,0 x H 46,0 x T 54,0 cm	1510	
		Gestell in Edelstahloptik mit Massivholzplatte	B 54,0 x H 55,0 x T 54,0 cm	1511	
		Kommode	B 55,0 x H 88,2 x T 44,2 cm	2552	
		4 Schubkästen	B 65,0 x H 88,2 x T 44,2 cm	2652	
		Gegen Aufpreis			
		Vollauszug für 4 Schubkästen	Z092		
		USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	8502		
		Glas-Akzent für Schubkasten B 55,0 cm (bitte Position angeben)	55SKMG	je	
		Glas-Akzent für Schubkasten B 65,0 cm (bitte Position angeben)	65SKMG	je	
		Kommode	B 55,0 x H 108,4 x T 44,2 cm	3552	
		5 Schubkästen	B 65,0 x H 108,4 x T 44,2 cm	3652	
		Gegen Aufpreis			
		Vollauszug für 5 Schubkästen	Z095		
		USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	8502		
		Glas-Akzent für Schubkasten B 55,0 cm (bitte Position angeben)	55SKMG	je	
		Glas-Akzent für Schubkasten B 65,0 cm (bitte Position angeben)	65SKMG	je	
		Kommode	B 95,0 x H 88,2 x T 44,2 cm	2950	
		2 Türen, 1 Einlegeboden			
		Gegen Aufpreis			
		Zusatz Einlegeboden	B 95,0 cm	8098	
		Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		295MG	

Beimöbel ►



95

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1	PG 2
Kommode 2 Türen, 1 Einlegeboden	B 95,0 x H 108,4 x T 44,2 cm	3950	
Gegen Aufpreis			
Zusatz Einlegeboden	B 95,0 cm	8098	
Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		395MG	



95

Kommode 4 Schubkästen	B 95,0 x H 88,2 x T 44,2 cm	2952	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je



95

Kommode 5 Schubkästen	B 95,0 x H 108,4 x T 44,2 cm	3952	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 5 Schubkästen		Z095	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je



140

Kombikommode 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen	Abbildung, B 139,8 x H 88,2 x T 44,2 cm spiegelseitig, B 139,8 x H 88,2 x T 44,2 cm	2143 2144	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je
Glas-Akzent für Tür		214MG	

Beimöbel ►



140

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1	PG 2
Kombikommode	Abbildung, B 139,8 x H 108,4 x T 44,2 cm	3143	
1 Tür, 1 Einlegeboden, 5 Schubkästen	spiegelseitig, B 139,8 x H 108,4 x T 44,2 cm	3144	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 5 Schubkästen		Z095	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je
Glas-Akzent für Tür		314MG	



155

Kombikommode	B 154,6 x H 88,2 x T 44,2 cm	2150	
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen			
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		655KMG	je
Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		215MG	



155

Kombikommode	B 154,6 x H 108,4 x T 44,2 cm	3150	
2 Türen, 2 Einlegeböden, 5 Schubkästen			
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 5 Schubkästen		Z095	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		655KMG	je
Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		315MG	

Beimöbel ►




185

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1	PG 2
Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	B 184,6 x H 88,2 x T 44,2 cm	2180	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je
Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		218MG	




185

Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 5 Schubkästen	B 184,6 x H 108,4 x T 44,2 cm	3180	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 5 Schubkästen		Z095	
Zusatz Einlegeboden	B 45,0 cm	8047	
USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen		8502	
Klappe statt oberen Schubkasten		Z163	
Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)		6087	
IR-Repeater mit Aufsteller		8301	
Netzschalter für vier Geräte	Schalter links	8013	
inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Schalter rechts	8014	
Glas-Akzent für Schubkasten (bitte Position angeben)		955KMG	je
Glas-Akzent für Tür, 2er-Set		318MG	




Sitzbank	ohne Bankkissen	1480
Maß ohne Bankkissen: B 120,0 x H 40,0 x T 35,0 cm	mit Bankkissen	1481
Maß mit Bankkissen: B 120,0 x H 46,0 x T 35,0 cm		

Sonderanfertigungen ►



Breitenkürzungen Beimöbel	im Bereich Schubkasten	Z008
Bei Kombikommoden erfolgt die Breitenkürzung immer im Türbereich!	im Bereich Drehtür	Z002



Höhenkürzungen	Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden	Z007
bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß möglich		



Tiefenkürzungen		Z003
nur bei Türelementen ohne Schubkasten möglich		

K O C H[®] LDL

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

LED-Beleuchtung für Abschlussleisten

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
64240KB	19,5 W	A+
64260KB	21,2 W	A+
64280KB	22,9 W	A+
64300KB	24,6 W	A+

K O C H[®] SDL

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+
90012	16,3 W	A+

K O C H[®] ICL

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

LED-Nischen-Beleuchtung-Iceline

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90061	2,2 W	A+