

PREISLISTE

Ausgabe 2018.01



WSM 2000

WSM 2000

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 5
Grundschränk-Elemente (inkl. 2 Außenseiten)	6 – 7
Zubehör für Kleiderschranksystem	8 – 9
Bettanlage und Zubehör	10
Konsolen, Beimöbel	11 – 12
Energieeffizienzklassen	13

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.


Auch bei der Verarbeitung hat der Umweltschutz für uns oberste Priorität. Alle Oberflächen sind schadstofffrei und entsprechen der europäischen DIN-Norm 71, die die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Kinderspielzeug definiert. Zudem sind fast alle Oberflächen farbneutral, sodass dem Massivholz der Handelsklasse 1A nichts von seiner ursprünglichen Schönheit verloren geht. Vielmehr unterstreicht sie die Natürlichkeit und Wärme Ihres neuen Traummöbels. Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen

PG 1



Europ. Wildeiche massiv, soft gebürstet
Für Korpus, Front und Bettanlage




Mattglas magnolie

Optional für Fronten (in der Liste hellgrau eingefärbt)




Mattglas siena

Optional für Fronten (in der Liste hellgrau eingefärbt)



Stoff Kano cream 9534

Für Polsterkopfteile (in der Liste dunkelgrau eingefärbt)



Stoff Kano siena 9811

Für Polsterkopfteile (in der Liste dunkelgrau eingefärbt)

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Rückwände aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm) eingenetut
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung:
Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 – 5, Lichteinheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung mit optionaler Dimmfunktion
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Skizzenservice (FurnPlan)

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die europäische Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:

Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: + 49 (0) 52 41 50 44 - 366

Fax-Sonderanfertigungen / Skizzenservice:

+ 49 (0) 52 41 50 44 - 377

Bettanlage ▶

Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x L 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 99,5 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
 2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw.
 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Doppelbett, Holzkopfteil mit Polstereinsatz inkl. Konsolen,
 mit je 1 Schubkasten




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

Doppelbett, Holzkopfteil mit Polstereinsatz inkl. Konsolen,
 mit je 2 Schubkästen





Abbildung mit optionaler Mattglasfront


Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtüreschrank, links und
 rechts mit 1-türigem Vorbau

Schrankmaß mit Kranzprofil
 (**H** + 5,4 x **T** + 3,0 cm)



B 201,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 / 65,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis


- 6004K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6004KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 8,9 W

PG 1

Vorschlag 1002 | 4-türig

Gegen Aufpreis

- 6004K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6004KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 8,9 W



Drehtüreschrank, links und
 rechts mit 1-türigem Vorbau

Schrankmaß mit Kranzprofil
 (**H** + 5,4 x **T** + 3,0 cm)



B 251,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 / 65,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

Vorschlag 1003 | 5-türig


Gegen Aufpreis

- 6005K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6005KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 13,7 W

Vorschlag 1004 | 5-türig

Gegen Aufpreis

- 6005K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6005KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 13,7 W



Drehtüreschrank, links und
 rechts mit 1-türigem Vorbau

Schrankmaß mit Kranzprofil
 (**H** + 5,4 x **T** + 3,0 cm)



B 301,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 / 65,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

Vorschlag 1005 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6006KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 18,5 W

Vorschlag 1006 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006K Kranzprofil ohne Beleuchtung
- 6006KB Kranzprofil mit Metallblende und
 LED-Beleuchtung*, 18,5

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

- 6600MG Mattglastür (bitte Position angeben) je
- 1200SK Bettschubkasten, 2er-Set
- 55SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 55,0 cm (bitte Position angeben) je
- 65SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 65,0 cm (bitte Position angeben) je
- 1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen auf Anfrage

* inkl. Trafo und Fußschalter

Bettanlage ▶

Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x **L** 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 99,5 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Doppelbett, Holzkopfteil mit Polstereinsatz inkl. Konsolen, mit je **1 Schubkasten**




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

Doppelbett, Holzkopfteil mit Polstereinsatz inkl. Konsolen, mit je **2 Schubkästen**





Abbildung mit optionaler Mattglasfront


Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)



B 201,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

PG 1

Vorschlag 1007 | 4-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm

6004PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 16,4 W


PG 1

Vorschlag 1008 | 4-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis


6004P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm

6004PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 16,4 W



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)



B 251,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

Vorschlag 1009 | 5-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm


6005PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 20,0 W

Vorschlag 1010 | 5-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm

6005PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 20,0 W



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)



B 301,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

Vorschlag 1011 | 6-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm

6006PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 24,6 W

Vorschlag 1012 | 6-türig | **H** 223,3 cm

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Bel. für **H** 223,3 cm

6006PB Passepartout für **H** 223,3 cm, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbel. LED-Line*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)

je

1200SK Bettschubkasten, 2er-Set

55SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 55,0 cm (bitte Position angeben)

je

65SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 65,0 cm (bitte Position angeben)

je

1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen

auf Anfrage

PG 1

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 / 65,0 cm
Schrankinnen T 58,5 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Kranzprofil
 ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
 Schrank mit Kranzprofil ohne Beleuchtung
 (H + 5,4 x T + 3,0 cm)



Gegen Aufpreis
 Schrank mit Kranzprofil mit Metallblende und LED-Bel.* (H + 5,4 x T + 3,0 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

4-türig ►
B 201,9 x **H** 223,3 cm
 Drehtürenschrack, links und rechts mit 1-türigem Vorbau

Art.-Nr. **PG 1**
6004

Art.-Nr. **PG 1**
6004K

Bel. **Art.-Nr.** **PG 1**
 8,9W **6004KB**




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

5-türig ►
B 251,9 x **H** 223,3 cm
 Drehtürenschrack, links und rechts mit 1-türigem Vorbau

6005

6005K

13,7W **6005KB**




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

6-türig ►
B 301,9 x **H** 223,3 cm
 Drehtürenschrack, links und rechts mit 1-türigem Vorbau

6006

6006K

18,5W **6006KB**

Zubehör ►

Gegen Aufpreis **PG 1**
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben) je


* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 58,5 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Kranzprofil
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung
 (B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm)

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbel.
 LED-Line* (B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm)




2-türig ▶
 B 101,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

Art.-Nr. **PG 1**
6022

Art.-Nr. **PG 1**
6002P

Bel. Art.-Nr. **PG 1**
 8,2 W **6002PB**
 (1 x 90 cm)




3-türig ▶
 B 151,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

6023

6003P

11,8 W **6003PB**
 (1 x 40 cm / 1 x 90 cm)




4-türig ▶
 B 201,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

6024

6004P

16,4 W **6004PB**
 (2 x 90 cm)




5-türig ▶
 B 251,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

6025

6005P

20,0 W **6005PB**
 (1 x 40 cm / 2 x 90 cm)




6-türig ▶
 B 301,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

6026

6006P

24,6 W **6006PB**
 (3 x 90 cm)



7-türig ▶
 B 351,9 x H 223,3 cm
 Drehtüreschrank
 Abbildung mit optionaler
 Mattglasfront

6027

6007P

28,2 W **6007PB**
 (1 x 40 cm / 3 x 90 cm)

Zubehör ▶








Gegen Aufpreis

PG 1











6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)

je


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm B 100,0 cm	80058 80108	
	Kleiderstange	B 50,0 cm B 100,0 cm	81058 81108	
	Ablageboden, ausziehbar Gegen Aufpreis Vollauszug	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100 Z089	
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. Gegen Aufpreis Vollauszug	B 50,0 x H 25,6 cm B 100,0 x H 25,6 cm	84052 84102 Z089	
	T-Einsatz 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Montage für 100 cm Korpus.	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

		Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1						
		Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm Montage rechts auf H 147,0 cm	8180L 8180R							
Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.						Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden für 100er Boden	80055 80105			
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021			Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	80022 80023			
	Tresor, mit Einbausatz	B 35,0 x H 20,5 x T 37,5 cm	80099	Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für das 50er-Element oder den T-Einsatz verwendbar.	Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.	Innenmaß B 33,5 x H 20,0 x T 29,0 cm		LED-Schrankinnenbeleuchtung Side Line, inkl. Trafo und Sensorsteuerung	H 223,3 cm (15,0 W)	90011	Hinweis: Montage nur an der vorstehend rechten Schrankseite möglich.
	LED-Unterbau-Beleuchtung Reload, 0,5 W je Leuchte	90021	aufladbar per USB-Stecker Montage unterhalb eines Einlegebodens.								

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Kopfteil aus Holz, mit Polstereinsatz
Kopfteil H 93,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	176,0 x 219,0 cm	47,0 cm	1160	
180,0 x 200,0 cm	196,0 x 219,0 cm	47,0 cm	1180	
200,0 x 200,0 cm	216,0 x 219,0 cm	47,0 cm	1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220	

Zubehör für Betten ▶



Beschreibung / Maße	Art.-Nr.	PG 1
LED-Kopfteil-Ambiente-Beleuchtung Iceline 14,5 W inkl. Trafo und Schalter	B 160,0 – 200,0 cm 92001	



LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi, 2 x 2,0 W, 2er-Set inkl. Trafo	edelstahlfarbig mit Schalter 90032	
--	---------------------------------------	--






Bett Schubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bett Schubkasten	Innenmaß B 131,1 x H 14,5 x T 58,5 cm 12005K	
--	---	--



LED-Bettunterbau-Leuchte Nightwatch, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bett Schubkasten nicht lieferbar.	1er-Set (0,8 W)	90051
	2er-Set (1,6 W)	90052

Konsolen ►



Beschreibung

Konsole

1 Schubkasten mit Sockel

links, **B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

Art.-Nr.

PG 1

1543

rechts, **B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

1544 (Abb.)

links, **B** 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

1643

rechts, **B** 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

1644 (Abb.)

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089

USB-Ladesteckdose für Schubkasten, mittig eingelassen

8502

Mattglas-Akzent für Schubkasten



B 55,0 cm

55SKMG

Mattglas-Akzent für Schubkasten

B 65,0 cm

65SKMG



Konsole

2 Schubkästen

B 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

1542

B 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm

1642

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090

USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen

8502

Mattglas-Akzent für Schubkasten

B 55,0 cm (bitte Position angeben)


55SKMG je

Mattglas-Akzent für Schubkasten

B 65,0 cm (bitte Position angeben)

65SKMG je

Beimöbel ►



Beschreibung

Standregal

4 Ablageböden, Parsolglas bronze

Nur in Verbindung mit der Konsole (1 Schubkasten mit Sockel) möglich.

links, **B** 32,0 x **H** 150,0 x **T** 20,0 cm

5333

rechts, **B** 32,0 x **H** 150,0 x **T** 20,0 cm

5334

Standregal, mit seitlicher LED-Beleuchtung

4 Ablageböden, Parsolglas bronze

Nur in Verbindung mit der Konsole (1 Schubkasten mit Sockel) möglich.

links, **B** 32,0 x **H** 150,0 x **T** 20,0 cm

5333B

rechts, **B** 32,0 x **H** 150,0 x **T** 20,0 cm

5334B












Hängeregale

B 65,0 x **H** 22,5 x **T** 20,0 cm

1632


Beimöbel ►

		Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
		Kommode 4 Schubkästen Front Holz, B 65,0 x H 86,0 x T 44,2 cm Front Mattglas / Holz, B 65,0 x H 86,0 x T 44,2 cm	2652 2652MG	
		Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	Z092 8502	
		Kommode 2 Türen, 1 Einlegeboden Bei Front Mattglas entfallen die Griffe und die Türen lassen sich durch Push-to-open öffnen. Front Holz, B 95,0 x H 86,0 x T 44,2 cm Front Mattglas, B 95,0 x H 86,0 x T 44,2 cm	2950 2950MG	
		Gegen Aufpreis Zusatz Einlegeboden für B 95,0 cm	8098	
		Kommode 4 Schubkästen Front Holz, B 95,0 x H 86,0 x T 44,2 cm Front Mattglas / Holz, B 95,0 x H 86,0 x T 44,2 cm	2952 2952MG	
		Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen	Z092 8502	
		Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen Bei Front Mattglas entfallen die Griffe und die Türen lassen sich durch Push-to-open öffnen. Front Holz, B 154,6 x H 86,0 x T 44,2 cm Front Mattglas / Holz, B 154,6 x H 86,0 x T 44,2 cm	2150 2150MG	
		Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen Zusatz Einlegeboden USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen Klappe statt oberen Schubkasten Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig) IR-Repeater mit Aufsteller Netzschalter für vier Geräte inkl. 4-Fach Steckdosenleiste	Z092 8047 8502 Z163 6087 8301 8013 8014	B 43,5 cm Fach B 57,0 x H 17,0 x T 39,0 cm Schalter links Schalter rechts




LED-Beleuchtung für Kranzprofile

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6004KB	8,9 W	A+
6005KB	13,7 W	A+
6006KB	18,5 W	A+




LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+




LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90032	4,0 W	A+
90032ED	4,0 W	A+




LED-Bettunterbau-Leuchte Nightwatch

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90051	0,8 W	A+
90052	1,6 W	A+




LED-Beleuchtung für Standregale

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
5333B	10,6 W	A+
5334B	10,6 W	A+



LED-Kopfteil-Ambiente-Beleuchtung

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
92001	14,5 W	A+



LED-Beleuchtung für Standregale

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6002PB	8,2 W	A+
6003PB	11,8 W	A+
6004PB	16,4 W	A+
6005PB	20,0 W	A+
6006PB	24,6 W	A+
6007PB	28,2 W	A+